



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

งานนโยบายและแผน

คณะแพทยศาสตร์ โทร 1155-6

ที่ มอ 351.4/ 158

วันที่ 8

กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง ข้อกำหนดในการใช้วัสดุแร่ใยหินในงานก่อสร้างหลังคา / ฝ้าเพดาน และงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง

เรียน หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุง / หัวหน้างานพัสดุ

จากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/54 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ได้พิจารณา "แนวทางการดำเนินการ Asbestos Free ของคณะแพทยศาสตร์" ที่ประชุมมีมติให้เลิกเหลือยงการใช้วัสดุแร่ใยหินในการก่อสร้างหลังคา/ฝ้าเพดาน และงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างในคณะแพทยศาสตร์ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

1. ข้อกำหนดในการใช้วัสดุแร่ใยหินในงานก่อสร้างหลังคา / ฝ้าเพดาน

1.1 การออกแบบงานก่อสร้างทั้งหมดให้ผู้ออกแบบกำหนดรายการวัสดุก่อสร้างเฉพาะวัสดุที่ไม่มีแร่ใยหิน (Asbestos Free)

2. ข้อกำหนดในงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง

2.1 กำหนดให้ผู้รับจ้างก่อสร้างหรือผู้เข้าทำงานรื้อถอนปรับปรุงสิ่งก่อสร้างกันพื้นที่ทำงานรื้อถอนปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโดยกันเป็นห้องพื้นที่ปิด (Close Area) ให้สามารถกันฝุ่น/เศษวัสดุ แยกพื้นที่ส่วนปรับปรุงออกจากพื้นที่ใช้งานหรือพื้นที่สัญจรของคณะแพทยศาสตร์เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์สามารถใช้งานหรือสัญจรในพื้นที่ที่ไม่ได้ปรับปรุงได้ตามปกติ

2.2 ในกรณีทำงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างมีวัสดุที่ใช้แร่ใยหิน ต้องกำหนดให้ผู้รับจ้างแต่งกายให้มิดชิดขณะทำงาน โดยมีผ้าปิดจมูก และสวมเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่ป้องกันสารเคมีให้มิดชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสแร่ใยหิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

(ผศ. นพ. พรศักดิ์ ดิสนิยเวทย์)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : แผนผังความปลอดภัยในงานเอสเบสตอส (ตามเอกสารแนบ 1)

ความปลอดภัยในงานเอสเบสตอส

แผนผังการทำงาน

